FICHA TÉCNICA

1. NOMBRE COMERCIAL.
LETAL®LACA

2. COMERCIALIZADOR.
LABORATORIOS ZOTAL.

3. FORMA DE PRESENTACIÓN.
Laca insecticida en forma de aerosol.

4. TÉCNICA DE APLICACIÓN.
LETAL® LACA se aplicar por pulverización.

5. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA.
LETAL®LACA contiene:

Permetrina..... 0,50%
D-tetrametrina……..... 0,20%
Disolventes alifáticos, excipientes y propelentes c.s.p. …… 100%

6. CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:
Formulación: Aerosol.
Aspecto: Líquido transparente.
Densidad: entre 0.739 g/ml a 15/20°C.
Punto de destello: >50 ° C
Acidez/alcalinidad: No aplicable.
Viscosidad: 2,04 mPa·s
Incompatibilidad: Evitar fuentes de ignición y materiales oxidantes.

7. PERIODO DE VALIDEZ
Cuando se conserva en condiciones adecuadas, LETAL®LACA tiene un periodo de validez de cinco años.

8. CONDICIONES DE CONSERVACIÓN.
Conservar el producto en su envase original, cerrado, en lugar fresco y alejado de toda fuente de calor. Proteger contra el daño físico.

9. APLICACIONES.
LETAL®LACA es un insecticida en forma de laca en aerosol, que combina un piretroide de efecto inmediato y gran capacidad de volteo, la D-Tetrametrina con un gran piretroide de gran capacidad letal y efecto residual, la Permetrina. El producto está destinado a la eliminaciónde insectos rastreros (cucarachas, hormigas, pulgas, garrapatas, arañas, moscas y sus larvas, etc...), mediante su aplicación localizada en zócalos, rendijas y otros lugares por donde circulen los insectos. Además, LETAL®LACA puede usarse en las zonas donde se posan las moscas.

10. INDICACIONES, DOSIS RECOMENDADAS Y MODO DE EMPLEO.
Pulverizar el producto dirigiendo la válvula difusora, hacia la unión del suelo y la pared, desde unos 25-30 cm, marcando una línea a todo lo largo de todo el perímetro de la habitación. Se debe aplicar también atravesando perpendicularmente el paso de la puerta para evitar que se desplacen de una habitación a otra. Frente a arañas y moscas aplicar el producto de la misma forma, pero en la unión entre paredes y techos, y sobre las columnas. No pulverizar al aire.

Modo de empleo: pulverización localizada del producto dirigido a zócalos y suelos. No podrá aplicarse de forma aérea.

11. PLAZO DE SEGURIDAD.
12 horas antes de hacer uso de los locales tratados.

12. INTOXICACIÓN.
Es poco probable la aparición de síntomas de intoxicación si el producto es utilizada de forma recomendada.

Síntomas de intoxicación: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Confusión, cefalea, nauseas y vómitos.

Consejos terapeúticos para Médicos y Personal sanitario: tratamiento sintomático. No administrar leche, crema u otras sustancias que contengan grasas vegetales o animales ya que ellas aumentan la absorción. La estimulación del sistema nervioso central puede ser controlada por sedación por ejemplo con barbituratos.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU USO.
Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos. No pulverizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse de forma aérea sobre superficies donde se manipulen, preparen, o hayan de servirse o consumirse alimentos. No podrá aplicarse en zona de juego de niñós, guarderías y colegios infantiles. Plazo de seguridad recomendado: 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados. No aplicar sobre maderas ni superficies porosas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto. Evitar el contacto con las superficies tratadas.
La aplicación del producto en la industria alimentaria habrá de llevarse a cabo en ausencia de alimentos y se respetará como mínimo un plazo de seguridad de 12 horas antes de hacer uso de los locales tratados. Se tomarán todas las medidas necesarias para que los alimentos, maquinaria y/o utensilios que sean manipulados en los locales o instalaciones tratadas previamente con el mencionado producto, no contengan residuos de ninguno de sus ingredientes activos.

14. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD A TOMAR POR LA PERSONA QUE MANIPULE O ADMINISTRE EL PRODUCTO.
Extremadamente inflamable. No respirar los vapores y aerosoles. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrele la etiqueta).

15. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO.
Como agentes de extinción, utilizar espuma, polvo químico seco y CO_2. Pulverizador de agua solo cuando sea necesario

16. PRESENTACIONES
Envases de 400mL, 500 mL y 750 mL

17. AUTORIZACIONES
LETAL®LACA está autorizado en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para uso ambiental con el número 12-30-06394 y para uso en la industria alimentaria con el número 12-30-06394 HA.